

Nom du produit: GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70, GCX-4W02, GCX-4W20K,  
GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

Numéro du fiche de données de sécurité: GCX-4W50

## **Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

### **1.1. Identificateur de produit**

**Nom du produit** GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70, GCX-4W02, GCX-4W20K, GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

**Forme du produit** Mélange

**Numéro du fiche de données de sécurité** GCX-4W50

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations pertinentes identifiées** Encre à base d'eau pour machine à jet d'encre

**Utilisations déconseillées** Aucune information disponible

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fabricant** Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan  
Telephone (for information): +81-52-824-2735

**Importateur** (Europe)  
Brother Internationale Industriemaschinen GmbH  
Dusseldorfer Str. 7-9, D-46446, Emmerich, am Rhein, Germany  
Telephone (for information): +49-2-822-6090  
(Asia)  
BROTHER MACHINERY ASIA LTD.  
17/F., Fugro House-KCC 2, No.1 Kwai On Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong SAR  
Telephone (for information): +852-2777-0010

### **Pour plus d'informations, contacter**

**Adresse e-mail** sds.info@brother.co.jp

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

**Numéro d'appel d'urgence** CHEMTREC +1-703-527-3887 (International)  
CHEMTREC +61-290372994 (Australia)

For France only:  
Antipoison Center telephone number: ORFILA +33-1-45-425-959

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Nom du produit: GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70, GCX-4W02, GCX-4W20K,  
GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

**Numéro du fiche de données de sécurité:** GCX-4W50

### **Règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange est classé comme non dangereux selon le règlement (CE) 1272/2008 [GHS]

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange est classé comme non dangereux selon le règlement (CE) 1272/2008 [GHS]

EUH208 - Contient 1,2-Benzisothiazolin-3-one Peut produire une réaction allergique.

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

EUH211 - Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

### **2.3. Autres dangers**

Ce produit ne contient pas de substance considérée comme persistante, bio-accumulable ou toxique (PBT). Ce produit ne contient pas de substance considérée comme très persistante ou à fort potentiel de bio-accumulation (vPvB).

## **RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

### **3.1 Substances**

Sans objet

### **3.2 Mélanges**

| Nom chimique               | Numéro CAS | N° CE     | Numéro index | % massique | Limite de concentration spécifique (LCS) | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                                         | Numéro d'enregistrement REACH |
|----------------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Water                      | 7732-18-5  | 231-791-2 | -            | 45-65      | -                                        | Non classé                                                                                                        | Sans objet                    |
| Ethylene glycol            | 107-21-1   | 203-473-3 | 603-027-00-1 | 15-20      | -                                        | Acute Tox. 4 (H302)                                                                                               | Sans objet                    |
| Titanium dioxide           | 13463-67-7 | 236-675-5 | 022-006-00-2 | 10-15      | -                                        | Carc. 2 (H351i)                                                                                                   | Sans objet                    |
| Triéthanolamine            | 102-71-6   | 203-049-8 | -            | <0.5       | -                                        | Non classé                                                                                                        | Sans objet                    |
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one | 2634-33-5  | 220-120-9 | 613-088-00-6 | <0.03      | Skin Sens. 1 :: C>=0.05%                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400) | Sans objet                    |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

### **4.1. Description des premiers secours**

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>    | Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                               |
| <b>Inhalation</b>           | EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter immédiatement un médecin. |
| <b>Contact oculaire</b>     | En cas de contact oculaire, rincer les yeux abondamment et immédiatement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.                          |
| <b>Contact avec la peau</b> | Rincer immédiatement au savon et à grande eau. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.                                                                           |
| <b>Ingestion</b>            | Alerter immédiatement un médecin. Rincer la bouche à l'eau et faire boire 100-200ml d'eau.                                                                                       |

### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes</b> | Inhalation ( Vapeurs / Brouillard ) : Aucun effet spécifique et/ou symptôme connu Pour des grandes quantités: Peut irriter le système respiratoire. Difficultés respiratoires croissantes. Éternuements. Toussements |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Note au médecin</b> | Traiter les symptômes. |
|------------------------|------------------------|

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>   | Agent chimique sec, CO <sub>2</sub> , jet d'eau ou mousse ordinaire |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Aucun(e)                                                            |

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dangers spécifiques dus au produit chimique</b> | La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants et toxiques Monoxyde de carbone , Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) , Oxydes d'azote (NOx) , Oxydes de soufre |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **5.3. Conseils aux pompiers**

|                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu</b> | Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, le cas échéant. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Pour les non-secouristes** Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

**Précautions pour la protection de l'environnement** Empêcher la substance de pénétrer dans les égouts. Les eaux de lavage ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux de surface.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Méthodes de confinement** Absorber avec de la terre, du sable ou toute autre matière non combustible et transférer dans des récipients pour élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage** Essuyez avec une serviette absorbante. Laver à l'eau pour éliminer les traces restantes d'encre.

**Prévention des dangers secondaires** Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

**Référence à d'autres rubriques** Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Conditions de conservation** Conserver hors de la portée des enfants. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

**Utilisation(s) particulière(s)** Encre à base d'eau pour machine à jet d'encre

## Section 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

| Nom chimique                   | Union européenne                                                                                  | Royaume-Uni                                                                                                                                               | France                                                                                       | Espagne                                                                                                 | Allemagne                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylene glycol<br>107-21-1    | TWA 20 ppm<br>TWA 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 40 ppm<br>STEL 104 mg/m <sup>3</sup><br>*          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>via dérmica* | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                                                            |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | -                                                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                               | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Triéthanolamine<br>102-71-6    | -                                                                                                 | -                                                                                                                                                         | -                                                                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  |
| Nom chimique                   | Italie                                                                                            | Portugal                                                                                                                                                  | Pays-Bas                                                                                     | Finlande                                                                                                | Danemark                                                                                                                                                  |
| Ethylene glycol<br>107-21-1    | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>pelle* | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup><br>P*                           | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>H*  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup><br>iho*         | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                               |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | -                                                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | -                                                                                            | -                                                                                                       | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  |
| Triéthanolamine<br>102-71-6    | -                                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | -                                                                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Nom chimique                   | Autriche                                                                                          | Suisse                                                                                                                                                    | Pologne                                                                                      | Norvège                                                                                                 | Irlande                                                                                                                                                   |
| Ethylene glycol<br>107-21-1    | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 20 ppm<br>STEL 52 mg/m <sup>3</sup><br>H*        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                              | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>H*           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Triéthanolamine<br>102-71-6    | TWA: 0.8 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 1.6 ppm<br>STEL 10 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     | -                                                                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    |

Nom du produit: GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70, GCX-4W02, GCX-4W20K,  
GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

Numéro du fiche de données de sécurité: GCX-4W50

**Niveau dérivé sans effet (DNEL)** Aucune information disponible.

**Concentration prévisible sans effet (PNEC)** Aucune information disponible.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

|                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôles techniques appropriés</b>                                | La ventilation générale correcte doit suffire en cas d'utilisation normale.                                                                                      |
| <b>Équipement de protection individuelle</b>                          | Non requis normalement. Pour un usage en dehors des consignes d'utilisation normale (dans le cas d'un déversement important, par exemple), procéder comme suit : |
| <b>Protection des yeux/du visage</b>                                  | Lunettes de sûreté.                                                                                                                                              |
| <b>Protection des mains</b>                                           | Gants de protection.                                                                                                                                             |
| <b>Protection de la peau et du corps</b>                              | En cas de risque de contact :, Tablier, Bottes                                                                                                                   |
| <b>Protection respiratoire</b>                                        | Utiliser une protection respiratoire adaptée.                                                                                                                    |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b> | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                            |

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                               |                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aspect</b>                          |                               |                                   |
| État physique                          | Liquide                       |                                   |
| Couleur                                | blanche                       |                                   |
| Odeur                                  | Aucun(e)                      |                                   |
| Seuil olfactif                         | Aucune information disponible |                                   |
| <b><u>Propriété</u></b>                | <b><u>Valeurs</u></b>         | <b><u>Remarques • Méthode</u></b> |
| pH                                     | 8 - 9                         |                                   |
| Point de fusion / point de congélation | Aucune donnée disponible °C   |                                   |
| Point / intervalle d'ébullition        | 100 °C                        |                                   |
| Point d'éclair                         | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| Taux d'évaporation                     | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| Limites d'inflammabilité dans l'air    |                               | Aucun(e) connu(e)                 |
| Limite supérieure d'inflammabilité:    | Aucune donnée disponible      |                                   |
| Limite inférieure d'inflammabilité     | Aucune donnée disponible      |                                   |
| Pression de vapeur                     | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| Densité de vapeur                      | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| Densité relative                       | 1.2 @ 20°C                    |                                   |
| Hydrosolubilité                        | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |

Nom du produit: GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70, GCX-4W02, GCX-4W20K,  
GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

Numéro du fiche de données de sécurité: GCX-4W50

|                                          |                               |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Solubilité(s)</b>                     | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e) |
| <b>Coefficient de partage</b>            | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e) |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b> | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e) |
| <b>Température de décomposition</b>      | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e) |
| <b>Viscosité cinématique</b>             | Aucune donnée disponible      |                   |
| <b>Viscosité dynamique</b>               | Aucune donnée disponible      |                   |
| <b>Propriétés explosives</b>             | Aucune information disponible |                   |
| <b>Propriétés comburantes</b>            | Aucune information disponible |                   |

## **9.2. Autres informations**

### **9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**

Aucune information disponible

### **9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune information disponible

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1. Réactivité**

Aucun(e).

### **10.2. Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### **10.4. Conditions à éviter**

Tenir à l'écart de la chaleur. Tenir à l'écart de l'eau ou de l'air humide.

### **10.5. Matières incompatibles**

Acides, Bases, Agent comburant, Agent réducteur

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), Oxydes de soufre

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

Informations sur le produit

Nom du produit: GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70, GCX-4W02, GCX-4W20K,  
GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

Numéro du fiche de données de sécurité: GCX-4W50

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>           | Aucune information disponible      |
| <b>Contact oculaire</b>     | Aucune information disponible      |
| <b>Contact avec la peau</b> | Aucune information disponible      |
| <b>Ingestion</b>            | Peut être nocif en cas d'ingestion |

**Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>ETAmél (voie orale)</b>   | 2,428.20 mg/kg  |
| <b>ETAmél (voie cutanée)</b> | 45,470.53 mg/kg |

**Corrosion/irritation cutanée** Aucune information disponible

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Aucune information disponible

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucune information disponible

**Mutagénicité sur les cellules germinales** Aucune information disponible

**Cancérogénicité**  
Encre : Classification IARC: Groupe 3. Aucun répertorié comme cancérigène chez l'homme  
Titanium Dioxide: Classification IARC: Groupe 2B (Peut-être cancérigène pour l'homme)

**Les autres éléments de ce produit n'ont pas été classés comme cancérigènes selon les monographies du CIRC, réglementées par le NTP et l'OSHA**

**Toxicité pour la reproduction** Aucune information disponible.

**STOT - exposition unique** Aucune information disponible.

**STOT - exposition répétée** Aucune information disponible

**Danger par aspiration** Aucune information disponible.

**Effets potentiels sur la santé**  
Œil : Peut provoquer une légère irritation  
Peau : Une exposition prolongée peut provoquer une irritation cutanée  
Ingestion : L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée  
Inhalation : Voie d'exposition peu probable Une surexposition peut provoquer une irritation respiratoire.

#### **11.2. Informations sur d'autres dangers**



Aucune information disponible

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1. Toxicité**

#### **Écotoxicité**

Contient 0 % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue

| Nom chimique    | Algues/végétaux aquatiques                                                                                     | Poisson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toxicité pour les micro-organismes                                           | Crustacés                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ethylene glycol | EC50: 6500 - 13000mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )                                          | LC50: 14 - 18mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 40000 - 60000mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =16000mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )<br>LC50: =27540mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =40761mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =41000mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | EC50 = 10000 mg/L 16 h<br>EC50 = 620 mg/L 30 min<br>EC50 = 620.0 mg/L 30 min | EC50: =46300mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Triéthanolamine | EC50: =169mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: =216mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: 10600 - 13000mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 450 - 1000mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: >1000mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                    | -                                                                            | -                                             |

### **12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée n'est disponible pour ce produit.

#### **Informations sur les composants**

| Nom chimique               | Coefficient de partage |
|----------------------------|------------------------|
| Ethylene glycol            | -1.93                  |
| Triéthanolamine            | -2.53                  |
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one | 1.3                    |

### **12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

### **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Ce produit ne contient pas de substance considérée comme persistante, bio-accumulable ou toxique (PBT). Ce produit ne contient pas de substance considérée comme très persistante ou à fort potentiel de bio-accumulation (vPvB).

#### **12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes**

Aucune information disponible.

#### **12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

### **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

#### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.

### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

#### **IMDG**

|      |                         |                |
|------|-------------------------|----------------|
| 14.1 | ONU/n° d'identification | Non réglementé |
| 14.2 | Nom d'expédition        | Non réglementé |
| 14.3 | Classe de danger        | Non réglementé |
| 14.4 | Groupe d'emballage      | Non réglementé |
| 14.5 | Polluant marin          | Sans objet     |
| 14.6 | Dispositions spéciales  | Aucun(e)       |
| 14.7 | Transport en vrac       | Sans objet     |

conformément à l'annexe II de la  
convention Marpol et au recueil IBC

#### **RID**

|      |                             |                |
|------|-----------------------------|----------------|
| 14.1 | ONU/n° d'identification     | Non réglementé |
| 14.2 | Nom d'expédition            | Non réglementé |
| 14.3 | Classe de danger            | Non réglementé |
| 14.4 | Groupe d'emballage          | Non réglementé |
| 14.5 | Danger pour l'environnement | Sans objet     |
| 14.6 | Dispositions spéciales      | Aucun(e)       |

#### **ADR**

|      |                             |                |
|------|-----------------------------|----------------|
| 14.1 | ONU/n° d'identification     | Non réglementé |
| 14.2 | Nom d'expédition            | Non réglementé |
| 14.3 | Classe de danger            | Non réglementé |
| 14.4 | Groupe d'emballage          | Non réglementé |
| 14.5 | Danger pour l'environnement | Sans objet     |
| 14.6 | Dispositions spéciales      | Aucun(e)       |

#### **IATA**

|      |                             |                |
|------|-----------------------------|----------------|
| 14.1 | ONU/n° d'identification     | Non réglementé |
| 14.2 | Nom d'expédition            | Non réglementé |
| 14.3 | Classe de danger            | Non réglementé |
| 14.4 | Groupe d'emballage          | Non réglementé |
| 14.5 | Danger pour l'environnement | Sans objet     |

Nom du produit: GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70, GCX-4W02, GCX-4W20K,  
GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

Numéro du fiche de données de sécurité: GCX-4W50

**14.6 Dispositions spéciales**      Aucun(e)

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**EU-Regulations**

- \* Ne contient aucune des substances énumérées dans le règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 ANNEXE XVII.
- \* Ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate à l'autorisation du règlement (CE) n ° 1907/2006 du règlement REACH.
- \* Ne contient aucune substance répertoriée dans le règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 ANNEXE XIV.

**Réglementations nationales**

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité**

**Texte intégral des mentions H citées dans la section 3**

H302 - Nocif en cas d'ingestion  
H315 - Provoque une irritation cutanée  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux  
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

**Légende**

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

TWA                      TWA (moyenne pondérée en temps)                      STEL

STEL (Limite d'exposition à court terme,  
États-Unis)

\*\*

**Principales références de la littérature et sources de données**

Aucune information disponible

**Date de révision**    01-déc.-2021

**Date d'émission**    01-juin-2017

**Remarque sur la révision**

Sections de la FDS mises à jour : 1

**La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006**

**Date de révision:** 01-déc.-2021

**Date d'émission:** 01-juin-2017

Numéro de révision: 8

Nom du produit: GCX-4W, GCX-4W50, GCX-4W70 , GCX-4W02, GCX-4W20K,  
GCX-6W18L, GCX-6W09L, GCX-4W09L

Numéro du fiche de données de sécurité: GCX-4W50

---

**Avis de non-responsabilité**

**Ces informations concernent ce produit uniquement. Il peut ne pas être valable s'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans un autre processus, et il est basé sur nos meilleures connaissances à la date de préparation (révision).**